

领先
进取



UPM PROFI® 木塑复合板
- 个性生活，彰显自我




UPM ProFi® Deck



UPM ProFi® 木塑复合板： 将时尚设计与高性能融为一体

UPM ProFi 木塑复合板时尚、耐用、保养简便，广泛适用于花园露台、庭院、阳台、码头、栈道，以及其他各种高要求场所，是户外地板铺设的理想选择。





UPM ProFi® 木塑复合板： **持久耐用，注重环保**

UPM ProFi 复合板富于创新，屡获殊荣，是新一代木塑复合材料的代表。该产品不仅在性能上有了大幅提升，更以新型再生技术为核心，具有出色的环保效果。

创新材料，与自然共融

UPM ProFi 复合板是一种崭新的复合材料，其主要原料为精选的木基纤维和洁净的塑料聚合物，这些原料均为其他工业生产过程中的副产品，回收利用可避免填埋或者焚烧。UPM ProFi 复合板本身也能回收，或者与普通生活垃圾一同处置——它本身不含任何有害的化学物质。

四季皆宜的露台板

UPM ProFi 复合板性能卓越，是露台铺设的理想选择，一年四季都可放心使用。本产品具有超强的耐磨性，夏日举行聚会时，即使女士们穿着细高跟鞋走在上面，地板也安然无恙，同时地板不会开裂，光脚走动也很舒适。复合板表面的摩擦力较高，可以在秋季的多雨时节起到很好的防滑效果；本产品在芬兰研发，

对如何抵御冰雪自然颇有心得。春天到来时，您也无须为复合板擦光、上色、涂漆和保养操心，定期清洗是本产品唯一的要求。

历久弥坚


UPM ProFi 复合板可以长久保持外观，多年使用后也只会稍有退色，因为 UPM ProFi 复合板几乎不含木素，不会发生天然木材分子在阳光暴露下变色发灰的问题。

巧妙的结构设计

复合板采用空心结构，因此外形坚固，却又轻巧易搬。UPM ProFi 复合板每米重量仅为 2.5 千克。空心结构的另一优势就是便于进行隐蔽式固定和电缆铺设。



可再生、可回收；UPM ProFi 复合板满足各种环境要求。产品外形美观，具有出色的抗风化和抗紫外线能力。



UPM ProFi® 木塑复合板

安装便捷， 无须任何专用工具

无论是经典的外观造型，还是复杂的新式设计，UPM ProFi 复合板都可以轻松、快速地安装，整饰效果完美无瑕。复合板采用配套的 T 型夹直接与龙骨固定，无需在板面钻孔。（请参阅另行提供的“UPM ProFi 复合板安装说明”手册。）

UPM ProFi 复合板无节疤或其他缺陷，每一块板材都采用同样精确的尺寸公差进行生产，因而减少了材料浪费，提高了安装速度。

UPM ProFi 复合板可以用锯、钻和电动螺丝刀等传统木工工具安装，无须任何专用设备。



保养简便



防开裂 / 温暖触感



耐用 / 抗紫外线



防滑



耐磨



环保




UPM ProFi® 木塑复合板： 挥洒创意

随心组合，无拘无束

UPM ProFi 复合板安装简单，通过颜色、形状和图案的合理搭配，罗盘玫瑰、艺术装饰图案、花格造型、边线强化，甚至是曲线或者波浪样式都可以一一呈现，让您享受前所未有的露台设计体验，彰显独特品位。

激发灵感的设计

创作本产品现有的色系时，我们的灵感取材于大自然中的颜色和色调，如：秋日棕、石色灰、雪映蓝、夜空黑等等。我们聘请了才华横溢的设计师为 UPM ProFi 复合板提供设计创意，同时给予您清晰的指导，帮助您将创意转化为现实。当然，您也可以打造属于自己的个性化设计。




选择合适的**颜色**，设计中意的**样式**，
了解**更多详情**！




秋日棕



雪映蓝




石色灰



夜空黑


UPM ProFi® Deck

露台板




标准长度：3,2 m, 4 m & 4,8 m

龙骨



标准长度：3 m & 4 m

盖条




标准长度：3,2 m & 4 m

T型夹



经销商



了解更多信息

技术规范、安装说明和详细的产品信息可登录 www.upmprofi.com 索取。

若要查找方便的销售点，请与距您最近的芬欧汇川经销商联系。
您可登录 www.upmprofi.com 查看经销商列表。

芬欧汇川集团有权更改和修正本手册中所含的内容，恕不另行通知。



UPM ProFi
P.O. Box 203
FI-15141 Lahti
Finland

www.upm-kymmene.com
www.upmprofi.com

